

RESULTADO ADN OFICIO N°. 0489/2022/00188

Resultados Identigen Universidad de Antioquia <resultadosidentigen@udea.edu.co>

Jue 29/09/2022 4:35 PM

Para: Juzgado 02 Familia - Antioquia - Itagui <j02fctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cordial saludo

A solicitud y previa autorización del usuario se hace entrega de Informe de resultados de laboratorio por este medio.

Le adjunto la prueba de paternidad 0661T

La contraseña de apertura es el número de documento de identidad del demandante

PARA EXPLICACIÓN DEL REPORTE DEBE COMUNICARSE AL 6042195616 O 6042195606 DE LUNES A VIERNES

Paula Andrea González

Laboratorio de Identificación Genética - IdentiGEN

Universidad de Antioquia, Bloque 7 - 321

<https://bit.ly/3CMWHUr>

Teléfonos: 57-4- 219 56 15, 57-4- 219 56 16

Celular: 3017738832

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de Universidad de Antioquia, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. Universidad de Antioquia no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

UdeA



**INFORME DE RESULTADOS
EMITIDO POR EL LABORATORIO DE IDENTIFICACIÓN GENÉTICA - IdentiGEN**

Código: 0661T	Fecha de Analisis 21-sept.-22	Fecha de Elaboración: Medellín, 28-sept.-22
Entidad solicitante:	Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Itagüí (Ant)	
Referencia:	OF 0489/2022/00188 de 2022-09-14	Dirección Solicitante: Cr 52 51 40 Torre A Itagüí (Ant)

CÓDIGO USUARIO	IMPLICADOS EN EL CASO	PARENTESCO	DOCUMENTO	FECHA Y TIPO DE ELEMENTOS TOMADOS Y/O RECIBIDOS	
0661TP1	Juan Camilo Sánchez Herrera	Presunto Padre	CC 98702581	20-sept.-22	Mancha de sangre
0661TM1	Lizeth Vanessa Buitrago Correa	Madre	CC 1036632221	20-sept.-22	Mancha de sangre
0661TH1	Samantha Sánchez Buitrago	Hijo	NUIP 1035984879	20-sept.-22	Mancha de sangre

Observación: Las muestras biológicas fueron tomadas en el Laboratorio IdentiGEN; estas muestras corresponden a las ensayadas y sobre las que se realiza el presente reporte.

Metodología:

El análisis de muestras se realiza siguiendo los procedimientos e instructivos de Amplificación de ADN (PCR sin Extracción de ADN). I-SE-13 versión 09 de 2021-03-10. Montaje de muestras en analizador genético. I-SE-23 versión 24 de 2021-03-08. Análisis y lectura de muestras en analizador genético. I-SE-24 versión 25 de 2021-04-26. Anualmente se realiza un ensayo de aptitud a nivel internacional con el Instituto Nacional De Toxicología y Ciencias Forenses a través del Grupo de habla española y portuguesa de la Sociedad Internacional de Genética Forense (ghep-isfg) y opcionalmente, participa en comparaciones interlaboratorio con la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense (SLAGF). Los métodos de ensayo están Acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia-ONAC, según Certificado 13-LAB-038 (ver en <https://onac.org.co/directorio-de-acreditados/>), con la Norma NTC ISO/IEC 17025:2017. El Sistema de Gestión de la Calidad está Certificado por el Icontec e IQNet Nro. SC-1640-1, con la norma NTC ISO 9001:2015

Resultado	STRs	Presunto Padre	Madre	Hijo (a)	Interpretación
	01-D22S1045	16 / 16	15 / 16	16 / 16	No Exclusión
	02-D5S818	9 / 12	11 / 11	11 / 11	Exclusión
	03-D13S317	8 / 13	11 / 14	8 / 11	No Exclusión
	04-D7S820	10 / 11	10 / 10	6 / 10	Exclusión
	05-D16S539	9 / 10	13 / 14	9 / 13	No Exclusión
	06-PENTA E	12 / 12	13 / 21	7 / 13	Exclusión
	07-D2S441	10 / 14	10 / 14	10 / 11	Exclusión
	08-VWA	18 / 19	15 / 16	15 / 17	Exclusión
	09-D12S391	18 / 19	18 / 18	17 / 18	Exclusión
	10-CSF1PO	10 / 11	10 / 12	10 / 11	No Exclusión
	11-PENTA D	10 / 12	10 / 12	10 / 14	Exclusión
	12-D1S1656	17.3 / 18.3	15.3 / 16.3	16.3 / 16.3	Exclusión
	13-TH01	6 / 9	6 / 8	8 / 9.3	Exclusión
	15-D10S1248	13 / 14	13 / 15	13 / 15	No Exclusión
	16-F13B	8 / 8	9 / 10	8 / 10	No Exclusión
	17-D21S11	30.2 / 33.2	32.2 / 33.2	28 / 33.2	Exclusión
	18-D18S51	15 / 16	12 / 14	14 / 17	Exclusión
	AMELOGENINA	X/Y	X/X	X/X	-----

Interpretación: EXCLUSIÓN: En los resultados obtenidos de los 17 marcadores genéticos analizados, se han encontrado 11 exclusiones entre Juan Camilo Sánchez Herrera y Samantha Sánchez Buitrago hijo (a) de Lizeth Vanessa Buitrago Correa .

Revisó

Analista
Juan David Granda Agudelo

Autorizó

Director
Adriana Alexandra Ibarra Rodríguez