



ACUERDO No. CSJCEA23-102
6 de septiembre de 2023

“Por el cual se concede una autorización para Contratar.

EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CESAR

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial de la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia” artículo 85 N° 3°, 103 N° 3, por el Acuerdo 11339 del 16 de julio de 2019, y de acuerdo con lo aprobado en sesión de sala ordinaria de fecha 06 de septiembre de 2023, y,

CONSIDERANDO

La Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia” en su Capítulo II de la Administración de la Rama Judicial, Artículo 85 Funciones Administrativas, numeral 3° indica que corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura: 3. Autorizar la celebración de contratos y convenios de cooperación e intercambio que deban celebrarse conforme a la Constitución y las leyes para asegurar el funcionamiento de sus programas y el cumplimiento de sus fines, cuya competencia corresponda a la Sala conforme a la presente Ley.

La misma Ley 270 de 1996 en su Artículo 103 dicta que corresponde al Director Seccional de Administración Judicial, ejercer en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial, las siguientes funciones: 3. Suscribir en nombre de la Nación- Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban otorgarse o celebrarse, conforme a los actos de delegación que expida el Director Ejecutivo de Administración Judicial.

El Acuerdo N°. PCSJA19-11339 del 16 de julio de 2019, expedido el Consejo Superior de la Judicatura *“Por el cual se reglamenta la autorización a que se refieren los numerales 3, de los artículos 85 y 99 de la Ley 270 de 1996 y se compilan las disposiciones que ha expedido la Corporación sobre la materia”* dicta en su artículo 4°: *“Delegase a los consejos seccionales de la judicatura la facultad para conceder la autorización, conforme a los siguientes parámetros: a) En los contratos que afecten el rubro de adquisición de bienes y servicios en cuantía de cien (100) a tres mil (3000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. b) En los contratos que afecten el rubro de inversión, en la cuantía de cien (100) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. c) Cuando la suscripción del contrato corresponda a los directores seccionales de administración judicial.”*

La delegación consagrada en el artículo anterior no procede en todo caso respecto de los contratos de compraventa y permuta de inmuebles, los de prestación de servicios de carácter científico, tecnológico o artístico y los de fiducia.

En estos casos, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial tampoco podrá delegar la suscripción de dichos convenios o contratos.

Acuerdo Hoja No. 2

Que el Consejo Superior de la Judicatura establece en el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019 – 2022, realizado en ejercicio de su misión constitucional y legal, como órgano de autogobierno de la Rama Judicial y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 152 de 1994 y Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia”, los propósitos fundamentales orientados a la promoción del acceso, la eficacia, la calidad, la transparencia y la autonomía, como objetivos misionales dentro del marco del Estado Social de derecho.

Que el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial, mediante Oficio DESAJVAO23-1238 del 05 de septiembre de 2023, solicita a esta Corporación, autorización para contratar EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ALGUNAS SEDES JUDICIALES PROPIAS DE LA SECCIONAL.

El valor estimado para contratar es de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$976.580.711.74) M/CTE, incluido impuestos y contribuciones que se generen con ocasión del contrato que se celebre.

Para efectos de obtener la presente autorización, la Dirección de Administración Judicial, anexa los documentos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo 11339 del 16 de julio de 2019, así:

1. Oficio DESAJVAO23-1238 del 05 de septiembre de 2023 suscrito por el Director Ejecutivo Seccional de Administración judicial.
2. Documento Técnico.
3. Copia del respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 10323 del 30 de agosto de 2023.

Que del análisis de los documentos consignados se advierte que el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Valledupar, Justifica su solicitud y entre otros aspectos señala:

“...La justificación de adoptar la modalidad de selección antes referida se describe en el numeral 4 del presente documento, por otra parte, se indica que, durante la ejecución del contrato toda labor o actividad debe contar con previa aprobación y autorización de la Entidad, así como el seguimiento permanente de la Interventoría que se contratará en caso de adelantarse el referido proceso. Se procede a continuación a describir las actividades contempladas así:

CURUMANÍ

ITEM	PALACIO DE JUSTICIA	UNIDAD	CANT.
1	Realizar Obras Preliminares		
1.1	Desmontes, Demoliciones y Retiro de escombros		
1.1.1	Escarificación y limpieza de muros internos y externos. Incluye uso de andamios.	M2	438.14
1.1.2	Escarificación y limpieza de muros de cerramiento perimetral.	M2	75.00

Acuerdo Hoja No. 3

1.1.3	Demolición de Pisos Existentes - espesor hasta 0.15m.	M2	17.40
1.1.4	Desmante de cubierta existente.	M2	154.80
1.1.5	Limpieza de losa de cubierta para impermeabilizar	M2	79.20
1.1.6	Desmante de Aparatos Sanitario.	UN	10.00
1.1.7	Retiro de enchapes muros baños.	M2	37.30
1.1.8	Desmante y montaje de Ventanas existentes.	UN	16.00
1.1.9	Desmante de Alfajías Ventanas.	ML	22.10
1.1.10	Retiro de Material sobrante	M3	16.58
2	Construir las Estructuras		
2.1	Movimiento de Tierras y Cimentación		
2.1.1	Descapote Manual sobre terreno (Patio parqueadero y Jardines), hasta 5cm.	M2	254.50
2.1.2	Nivelación de terreno (Patio parqueadero y Jardines).	M2	254.50
2.1.3	Excavación manual	M3	3.60
2.1.4	Relleno con material seleccionado, compactado	M3	25.45
2.1.5	Retiro de Material sobrante	M3	38.18
3	Instalar redes Eléctricas e Iluminación		
3.1	Tableros de Distribución Parciales		
3.1.1	Suministro e instalación de Tablero de Distribución Parcial Square D de 18 circuitos, 2F+N+T con puerta y Espacio para Totalizador	UN	1.00
3.1.2	Suministro e instalación de protección enchufable de 1x15 ó 1x20A	UN	12.00
3.1.3	Suministro e instalación de protección enchufable de 2x20 o 2X30 AMP.	UN	3.00
3.1.4	Suministro e instalación de totalizador de 2X 80 Amp. -25 amperios	UN	2.00
3.2	Salidas		
3.2.1	Suministro e instalación de salidas para luminarias 120V en tubería EMT y cable No. 12 AWG, aislamiento PE HF FR LS, conectores de resorte, prensa estopa, soportera por medio de riel y grapas Chanel y llegada a luminarias por medio de cable 3x16 AWG encauchetado.	UN	28.00
3.2.2	Suministro e instalación de salidas para tomacorrientes 120V en tubería PVC y cable No. 12 AWG, aislamiento PE HF FR LS, conectores de resorte, tomacorriente 15A-120V color blanco tipo Hospital.	UN	4.00

Acuerdo Hoja No. 4

3.2.3	Suministro e instalación de salidas para tomacorrientes GFCI 120V en tubería PVC y cable No. 12 AWG, aislamiento PE HF FR LS, conectores de resorte, tomacorriente 15A-120V GFCI color blanco.	UN	2.00
3.2.4	Suministro e instalación de salidas para tomacorrientes a 220V en tubería PVC y cable No. 12 AWG, aislamiento PE HF FR LS, conectores de resorte, tomacorriente 30A-220V GFCI color blanco.	UN	2.00
3.3	Luminarias y Equipos		
3.3.1	Suministro e Instalación de Luminaria para incrustar tipo led Circular de 12", 16 a 24W, 120V, 6000K	UN	20.00
3.3.2	Suministro e Instalación de Luminaria de Aplique Tipo Farol de 120V, 25W led	UN	8.00
3.4	Acometidas de Media y Baja Tensión		
3.4.1	Acometida 2 No. 10 + 1 No. 12 en cable de Cobre libre de halógenos y baja emisión de humos retardante a la llama en Tubería EMT de 3/4".	ML	54.00
3.5	Equipos		
3.5.1	Suministro e instalación de aire acondicionado inverter de 9.000 BTU SEER 21 R410A, para sala de audiencia. Incluye desmonte del existente en mal estado.	UN	4.00
4	Redes hidrosanitarias		
4.1	Tuberías red agua potable		
4.1.1	Tubería PVC-pres. diámetro 1/2", incluye soportes y accesorios	ML	30.00
4.1.2	Tubería PVC-pres. diámetro 3/4", incluye soportes y accesorios	ML	12.00
4.1.3	Tubería PVC-pres. diámetro 1", incluye soportes y accesorios	ML	15.00
4.1.4	Registro bola, cuarto de vuelta, bronce cromado 1/2" astm-b-62, incluye tapa de inspección	UN	4.00
4.2	Puntos hidráulicos agua potable		
4.2.1	Punto ap 1/2" llave manguera y/o poceta aseo	UN	2.00
4.2.2	Punto ap 1/2" para lavaplatos y/o lavamanos y/o ducha y/o poceta	UN	3.00
4.2.3	Punto ap 1/2" sanitario tanque y/o orinal	UN	2.00
4.3	Redes sanitarias		
4.3.1	Tubería PVC-s ø 2" incluye accesorios, excavación y relleno	ML	24.00
4.3.2	Tubería PVC-s ø 4" incluye accesorios, excavación y relleno	ML	12.00
4.4	Salidas sanitarias		
4.4.1	Salida sanitaria 2" sifón piso y/o duchas y/o lava traperos	UN	4.00

Acuerdo Hoja No. 5

4.4.2	Salida sanitaria 2" lavaplatos y/o lavamanos y/o poceta	UN	2.00
4.4.3	Salida sanitaria 2" orinal	UN	1.00
4.4.4	Salida sanitaria 4" sanitario tanque	UN	1.00
4.4.5	Tapón de inspección 2", incluye tapa de inspección PVC 20 x 20 cm	UN	4.00
4.4.6	Salida sanitaria 1 1/2" Aire acondicionado	UN	10.00
4.5	Sistema aguas lluvias		
4.5.1	Tubería PVC-alcantarillado ø 4" incluye accesorios, excavación y relleno	ML	12.00
4.5.2	Tragante cúpula aluminio 3"	UN	4.00
4.6	Soportes válvulas y otros		
4.6.1	Tubería de Ventilación de 2" en PVC, incluye codo de 90° 1/4" c x c 2 pulg, codo de 2 pulg, soldadura líquida PVC, limpiador removedor para PVC (760 gr.) e incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	15.00
4.6.2	Abrazadera 1" - 1 1/2"	UN	6.00
4.6.3	Abrazadera 2" - 3"	UN	4.00
4.7	Cheques cortina		
4.7.1	Cheques cortina 1 1/2"	UN	1.00
4.8	Flotador mecánico		
4.8.1	Flotador mecánico 3/4"	UN	1.00
4.9	Construcciones en mampostería y Concreto		
4.9.1	Caja de inspección 60x60cm	UN	1.00
4.10	Tanque distribución agua potable y/o recuperada		
4.10.1	Tanque 2000 litros, incluye flotador, válvulas y accesorios	UN	1.00
4.11	Actividades adicionales		
4.11.1	Pruebas hidráulicas	UN	1.00
5	Realizar Mampostería, Carpintería y acabados		
5.1	Mampostería		
5.1.1	Muro en lámina de Superboard 12.7mm - Doble cara. Incluye lámina galvanizada + perfiles de fijación, anclajes laterales, masilla, cinta, acabados de pintura	M2	10.00
5.1.2	Levante en ladrillo Tolete, Incluye Mortero de Pega 1:4, transporte, herramientas y mano de obra.	M2	17.53

Acuerdo Hoja No. 6

5.2	Elementos no estructurales		
5.2.1	Alfajía en concreto de 0,14x0,05 m 210 KG/cM2 (3000 psi) para muros	ML	28.40
5.2.2	Dintel en concreto de 0,13x0,15 m 210 KG/cM2 (3000 psi) para muros	ML	42.60
5.2.3	Elementos en concreto: Poyo en concreto fundido gris	ML	18.50
5.3	Acero de refuerzo		
5.3.1	Grafiles de acero de 4 mm	KG	86.00
5.4	Pañetes		
5.4.1	Pañete liso interior 1:4 incluye fillos y dilataciones	M2	269.50
5.4.2	Pañete liso interior 1:4 incluye fillos y dilataciones (carteras)	ML	80.85
5.4.3	Pañete liso exterior impermeabilizado 1:4 incluye fillos y dilataciones	M2	564.47
5.4.4	Pañete liso exterior impermeabilizado 1:4 incluye fillos y dilataciones	ML	169.34
5.4.5	Mesón en concreto incluye refuerzo	ML	3.00
5.5	Acabado pisos		
5.5.1	Pulida de Pisos existentes con máquina.	M2	410.00
5.5.2	Piso Cerámico Tráfico 5. Incluye pegante y refrague.	M2	21.68
5.6	Enchapes		
5.6.1	Enchape muros para baños y Cocina Blanco o similar. Incluye win, pegante y refrague.	M2	69.19
5.6.2	Enchape muros para baños y Cocina Blanco o similar. Incluye win, pegante y refrague.	ML	20.76
5.7	Pinturas		
5.7.1	Suministro y aplicación de Estuco para muros internos. Incluye fillos y dilataciones.	M2	664.73
5.7.2	Suministro y aplicación de Vinilo Tipo 1 para muros internos. Incluye fillos y dilataciones.	M2	664.73
5.7.3	Suministro y aplicación de Pulplast para muros Exteriores. Incluye fillos y dilataciones.	M2	478.09
5.7.4	Suministro y aplicación de Pintura Koraza para muros Exteriores. Incluye fillos y dilataciones.	M2	478.09
5.7.5	Suministro y aplicación de Graniplast sobre muros de cerramiento perimetral. Incluye fillos y dilataciones.	M2	82.50
5.7.6	Suministro y aplicación de Estuco Panel sobre Cielo Raso. Incluye fillos y dilataciones.	M2	182.93
5.7.7	Suministro y aplicación de Pintura Acrilica sobre Cielo Raso. Incluye fillos y dilataciones.	M2	384.12
5.7.8	Mantenimiento Ventanas existentes, consiste en limpieza, remoción de Silicona existente cristalizada y aplicación de silicona antihongos.	M2	390.50
5.8	Aparatos sanitarios		

Acuerdo Hoja No. 7

5.8.1	Lavamanos Color blanco	UN	5.00
5.8.2	Sanitario de tanque color blanco	UN	5.00
5.8.3	Grifería para lavamanos Mono control	UN	5.00
5.8.4	Elementos de seguridad baño para personas en condición de discapacidad	UN	2.00
5.8.5	Rejilla para sifón de baño de 2"	UN	5.00
5.8.6	Llave tipo jardín	UN	2.00
5.8.7	Ducha y grifería mono control	UN	1.00
5.8.8	Poceta en acero inoxidable incluye grifería y conexiones agua potable caliente y fría.	UN	1.00
5.8.9	Mesón en Acero Inoxidable. Incluye entrepaño símil.	ML	3.00
5.8.10	Lavadero prefabricado en fibra 60x80cm. Incluye llave y accesorios.	UN	1.00
5.9	Carpintería metálica y Madera		
5.9.1	Puerta en Madera PM-01, 0.70x2.20. Incluye Marco en lamina CR cal 18, según diseño, incluye suministro e instalación, cerraduras y herrajes.	UN	2.00
5.9.2	Mantenimiento de Puertas en Madera con aplicación de Barniz. Incluye lijado, pintura, cerraduras y herrajes.	UN	9.00
5.9.3	Servicio de Fumigación general del inmueble contra comején. Incluye químicos, equipos y Mano de obra. A todo costo.	UN	1.00
5.9.4	Mantenimiento de reja metálica cerramiento perimetral en tubería cuadrada. Incluye limpieza general, soldadura, Anticorrosivo, pintura esmalte.	M2	114.73
5.9.5	Portón de una hoja en tubería reja metálica cuadrada de 1" cal 20, Medidas 2.55x3.05m, corrediza sobre riel en ángulo metálico de 1/2" , incluye Rodachinas, pintura anticorrosiva, pintura esmalte, cerradura de seguridad, pasadores metálicos.	M2	7.80
5.9.6	Suministro e instalación de baranda metálica en tubo galvanizado, anclado y empotrado a piso y muro, sobre escalera.	ML	18.00
5.9.7	Ventanería en aluminio acabado anodizado natural + vidrio templado 5mm, con basculante ,según diseño, incluye suministro e instalación, empaques, alfajía, fijaciones y anclajes.	M2	5.76
5.9.8	Mueble modular superior de cocina, en lamina RH; (Incluye 4 Puertas, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento).	ML	2.00
5.10	Cubierta		
5.10.1	Cubierta teja termo acústica tipo trapezoidal de 2,5 mm. Incluye tornillos autoperforantes, cumbreras, limatesas, flanches y demás elementos necesarios para su buena instalación)	M2	170.28

Acuerdo Hoja No. 8

5.10.2	Impermeabilización de placa en Manto Edil 3 mm Estándar. Incluye imprimante y pintura bituminosa	M2	79.20
5.10.3	Suministro e instalación de flanches para cubierta: Incluye accesorios de fijación, silicona y acabados	ML	12.00
5.11	Cielorraso		
5.11.1	Cielorraso en lamina de yeso, incluye estructura en lámina galvanizada, lámina en yeso e=12.7mm + perfiles de fijación, anclajes laterales y a estructura de cubierta, masilla y cinta para juntas. Incluye construcción de salidas para inspección (0.60x0.60m) y salidas de iluminación.	M2	15.00
6	Realizar obras exteriores		
6.1	Obras exteriores y de urbanismo		
6.1.1	Relleno con recebo compactado al 95 % del proctor modificado	M3	15.00
6.1.2	Grana para pradización	M2	12.00
6.1.3	Anden y Rampas de 0.10m en concreto f'c=3.000PSI	M2	12.00
6.1.4	Acero de refuerzo 4200 KG/cM2 (60000 psi)	KG	36.00
6.1.5	Suministro e instalación de bordillo en concreto 0,80x0,35x0,20m	ML	12.00
6.1.6	Poda de árbol y arbustos con retiro a lugar asignado por autoridad ambiental municipal	UN	9.00
6.1.7	Suministro y explanación homogénea de triturado de 3/4" sobre terreno natural del patio con e: 5cm.	M3	6.00
7	Realizar Aseo		
7.1	Aseo		
7.1.1	Aseo general y detallado de obra	M2	410.00

CHIRIGUANÁ

ITEM	PALACIO DE JUSTICIA	UNIDAD	CANTIDAD
1	Realizar Obras Preliminares		
1.1	Desmontes, Demoliciones y Retiro de escombros		
1.2.1	Retiro de graniplast existente en fachadas	M2	475.20
1.2.2	Demolición de Pérgolas Existentes - espesor hasta 0.20m.	M2	25.30
1.2.3	Desmante de cubierta y/o Cielo Raso existente.	M2	22.00
1.2.4	Desmante de Aparato Sanitario.	UN	6.00
1.2.5	Retiro de enchapes muros baños.	M2	11.19

1.2.6	Desmonte y montaje de Ventanas existentes.	UN	8.00
1.2.7	Desmonte de Alfajias Ventanas.	ML	12.00
1.2.8	Retiro de Material sobrante	M3	9.33
2	Construir las Estructuras		
2.1	Movimiento de Tierras y Cimentación		
2.1.1	Descapote Manual sobre terreno (Patio parqueadero y Jardines), hasta 15cm.	M2	54.00
2.1.2	Nivelación de terreno (Patio parqueadero y Jardines).	M2	54.00
3	Instalar redes Eléctricas e Iluminación		
3.1	Tableros de Distribución Parciales		
3.1.1	Suministro e instalación de Tablero de Distribución Parcial Square D de 18 circuitos, 2F+N+T con puerta y Espacio para Totalizador	UN	1.00
3.1.2	Suministro e instalación de protección enchufable de 1x15 ó 1x20A	UN	12.00
3.1.3	Suministro e instalación de protección enchufable de 2x20 o 2X30 AMP.	UN	3.00
3.1.4	Suministro e instalación de totalizador de 2X 80 Amp.-25 kamperios	UN	2.00
3.2	Salidas		
3.2.1	Suministro e instalación de salidas para luminarias 120V en tubería EMT y cable No. 12 AWG, aislamiento PE HF FR LS, conectores de resorte, prensa estopa, soporteria por medio de riel y grapas Chanel y llegada a luminarias por medio de cable 3x16 AWG encauchetado.	UN	29.00
3.2.2	Suministro e instalación de salidas para tomacorrientes 120V en tubería PVC y cable No. 12 AWG, aislamiento PE HF FR LS, conectores de resorte, tomacorriente 15A-120V color blanco tipo Hospital.	UN	4.00
3.2.3	Suministro e instalación de salidas para tomacorrientes GFCI 120V en tubería PVC y cable No. 12 AWG, aislamiento PE HF FR LS, conectores de resorte, tomacorriente 15A-120V GFCI color blanco.	UN	2.00
3.2.4	Suministro e instalación de salidas para tomacorrientes a 220V en tubería PVC y cable No. 12 AWG, aislamiento PE HF FR LS, conectores de resorte, tomacorriente 30A-220V GFCI color blanco.	UN	2.00
3.3	Luminarias y Equipos		
3.3.1	Suministro e Instalación de Luminaria para incrustar tipo led Circular de 12", 16 a 24W, 120V, 6000K	UN	25.00
3.3.2	Suministro e Instalación de Luminaria de Aplique Tipo Farol de 120V, 25W led	UN	4.00

3.4	Acometidas de Media y Baja Tensión		
3.4.1	Acometida 2 No. 10 + 1 No. 12 en cable de Cobre libre de halógenos y baja emisión de humos retardante a la llama en Tubería EMT de 3/4".	ML	30.00
3.5	Equipos		
3.5.1	Suministro e instalación de aire acondicionado inverter de 9.000 BTU SEER 21 R410A, para sala de audiencia. Incluye desmonte del existente en mal estado.	UN	4.00
4	Redes hidrosanitarias		
4.1	Tuberías red agua potable		
4.1.1	Tubería pvc-pres. diámetro 1/2", incluye soportes y accesorios	ML	30.00
4.1.2	Tubería pvc-pres. diámetro 3/4", incluye soportes y accesorios	ML	6.00
4.1.3	Tubería pvc-pres. diámetro 1", incluye soportes y accesorios	ML	6.00
4.1.4	Registro bola, cuarto de vuelta, bronce cromado 1/2" astm-b-62, incluye tapa de inspección	UN	3.00
4.2	Puntos hidráulicos agua potable		
4.2.1	Punto ap 1/2" llave manguera y/o poceta aseo	UN	1.00
4.2.2	Punto ap 1/2" para lavaplatos y/o lavamanos y/o ducha y/o poceta	UN	6.00
4.3	Redes sanitarias		
4.3.1	Tubería PVC-s ø 2" incluye accesorios, excavación y relleno	ML	15.00
4.3.2	Tubería PVC-s ø 4" incluye accesorios, excavación y relleno	ML	18.00
4.4	Salidas sanitarias		
4.4.1	Salida sanitaria 2" sifón piso y/o duchas y/o lava traperos	UN	4.00
4.4.2	Salida sanitaria 2" lavaplatos y/o lavamanos y/o poceta	UN	6.00
4.4.3	Salida sanitaria 4" sanitario tanque	UN	9.00
4.4.4	Tapón de inspección 2", incluye tapa de inspección PVC 20 x 20 cm	UN	6.00
4.4.5	Salida sanitaria 1 1/2" Aire acondicionado	UN	8.00
4.5	Sistema aguas lluvias		
4.5.1	Tubería PVC-alcantarillado ø 4" incluye accesorios, excavación y relleno	ML	12.00
4.5.2	Tragante cúpula aluminio 3"	UN	3.00
4.6	Soportes válvulas y otros		

4.6.1	Tubería de Ventilación de 2" en PVC, incluye codo de 90° 1/4" c x c 2 pulg, codo de 2 pulg, soldadura líquida PVC, limpiador removedor para PVC (760 gr.) e incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	12.00
4.6.2	Abrazadera 1" - 1 1/2"	UN	6.00
4.6.3	Abrazadera 2" - 3"	UN	4.00
4.7	Cheques cortina		
4.7.1	Cheques cortina 1 1/2"	UN	1.00
4.8	Flotador mecánico		
4.8.1	Flotador mecánico 3/4"	UN	1.00
4.9	Construcciones en mampostería y Concreto		
4.9.1	Caja de inspección 60x60cm	UN	1.00
4.10	Tanque distribución agua potable y/o recuperada		
4.10.1	Tanque 2000 litros, incluye flotador, válvulas y accesorios	UN	2.00
4.11	Actividades adicionales		
4.11.1	Pruebas hidráulicas	UN	1.00
5	Realizar Mampostería, Carpintería y acabados		
5.1	Elementos no estructurales		
5.1.1	Construcción de pérgolas en concreto $f_c=3.000\text{PSI}$, Medidas 15x30cm, sobre pared y techo de patio para ventilación.	M2	25.30
5.2	Acero de refuerzo		
5.2.1	Grafiles de acero de 4 mm	KG	88.55
5.3	Pañetes		
5.3.1	Pañete liso interior 1:4 incluye filos y dilataciones	M2	144.61
5.3.2	Pañete liso interior 1:4 incluye filos y dilataciones (carteras)	ML	43.38
5.3.3	Pañete liso exterior impermeabilizado 1:4 incluye filos y dilataciones	M2	37.50
5.3.4	Pañete liso exterior impermeabilizado 1:4 incluye filos y dilataciones	ML	11.25
5.3.5	Mesón en concreto incluye refuerzo	ML	3.00
5.4	Acabado pisos		
5.4.1	Pulida de Pisos existentes con máquina.	M2	702.00
5.4.2	Piso Cerámico Tráfico 5. Incluye pegante y refrague.	M2	78.00

5.5	Pinturas		
5.5.1	Suministro y aplicación de Estuco para muros internos. Incluye fillos y dilataciones.	M2	893.20
5.5.2	Suministro y aplicación de Vinilo Tipo 1 para muros internos. Incluye fillos y dilataciones.	M2	893.20
5.5.3	Suministro y aplicación de Pulplast para muros Exteriores. Incluye fillos y dilataciones.	M2	474.98
5.5.4	Suministro y aplicación de Pintura Koraza para muros Exteriores. Incluye fillos y dilataciones.	M2	474.98
5.5.5	Suministro y aplicación de Estuco Panel sobre Cielo Raso. Incluye fillos y dilataciones.	M2	400.00
5.5.6	Suministro y aplicación de Pintura Acrilica sobre Cielo Raso. Incluye fillos y dilataciones.	M2	400.00
5.5.7	Mantenimiento Ventanas existentes, consiste en limpieza, remoción de Silicona existente cristalizada y aplicación de silicona antihongos.	M2	30.00
5.6	Enchapes		
5.6.1	Enchape muros para baños y Cocina Blanco o similar. Incluye win, pegante y refrague.	M2	12.00
5.6.2	Enchape muros para baños y Cocina Blanco o similar. Incluye win, pegante y refrague.	ML	3.60
5.8	Aparatos sanitarios		
5.8.1	Lavamanos Color blanco	UN	5.00
5.8.2	Sanitario de tanque color blanco	UN	5.00
5.8.3	Grifería para lavamanos Mono control	UN	5.00
5.8.4	Elementos de seguridad baño para personas en condición de discapacidad	UN	2.00
5.8.5	Rejilla para sifón de baño de 2"	UN	5.00
5.8.6	Llave tipo jardín	UN	1.00
5.8.7	Ducha y grifería mono control	UN	1.00
5.8.8	Poceta en acero inoxidable incluye grifería y conexiones agua potable caliente y fría.	UN	1.00
5.8.9	Mesón en Acero Inoxidable. Incluye entrepaño símil.	ML	3.00
5.8.10	Lavadero prefabricado en fibra 60x80cm. Incluye llave y accesorios.	UN	1.00
5.8.11	Suministro e Instalación de Orinal gPetite con grifería. Incluye accesorios.	UN	6.00
5.9	Carpintería metálica y Madera		
5.9.1	Ventananeria en aluminio acabado anodizado natural + vidrio templado 5mm, con basculante, según diseño, incluye suministro e instalación, empaques, alfajía, fijaciones y anclajes.	M2	4.80
5.9.2	Mueble modular superior de cocina, en lamina RH; (Incluye 4 Puertas, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento).	ML	2.00
5.10	Cubierta		

5.10.1	Cubierta teja termo acústica tipo trapezoidal de 2,5 mm. Incluye tornillos autoperforantes, cumbresas, limatesas, flanches y demás elementos necesarios para su buena instalación)	M2	8.00
5.10.2	Impermeabilización de placa en Manto Edil 3 mm Estándar. Incluye imprimante y pintura bituminosa	M2	12.00
5.10.3	Suministro e instalación de flanches para cubierta: Incluye accesorios de fijación, silicona y acabados	ML	78.00
5.11	Cielorraso		
5.11.1	Cielorraso en lamina de yeso, incluye estructura en lámina galvanizada, lámina en yeso e=12.7mm + perfiles de fijación, anclajes laterales y a estructura de cubierta, masilla y cinta para juntas. Incluye construcción de salidas para inspección (0.60x0.60m) y salidas de iluminación.	M2	30.00
6	Realizar obras exteriores		
6.1	Obras exteriores y de urbanismo		
6.1.1	Relleno con recebo compactado al 95 % del proctor modificado	M3	12.00
6.1.2	Grana para pradización	M3	10.00
6.1.3	Anden y Rampas de 0.10m en concreto f'c=3.000PSI	M2	9.00
6.1.4	Acero de refuerzo 4200 KG/cM2 (60000 psi)	KG	27.00
6.1.5	Suministro e instalación de bordillo en concreto 0,80x0,35x0,20m	ML	9.00
6.1.6	Poda de árbol y arbustos con retiro a lugar asignado por autoridad ambiental municipal	UN	18.00
7	Realizar Aseo		
7.1	Aseo		
7.1.1	Aseo general y detallado de obra	M2	390.00

CHIMICHAGUA

ITEMS	PALACIO DE JUSTICIA	UNIDAD	CANTIDAD
1	Realizar Obras Preliminares		
1.2	Desmontes, Demoliciones y Retiro de escombros		
1.2.1	Escarificación y limpieza de muros Interiores. Incluye uso de andamios.	M2	328.61
2	Construir las Estructuras		
2.1	Movimiento de Tierras y Cimentación		
2.1.1	Descapote Manual sobre terreno (Patio parqueadero y Jardines), hasta 15cm.	M2	190.88

2.1.2	Nivelación de terreno (Patio parqueadero y Jardines).	M2	190.88
3	Instalar redes Eléctricas e Iluminación		
3.1	Tableros de Distribución Parciales		
3.1.1	Suministro e instalación de Tablero de Distribución Parcial Square D de 18 circuitos, 2F+N+T con puerta y Espacio para Totalizador	UN	1.00
3.1.2	Suministro e instalación de protección enchufable de 1x15 ó 1x20A	UN	12.00
3.1.3	Suministro e instalación de protección enchufable de 2x20 o 2X30 AMP.	UN	3.00
3.1.4	Suministro e instalación de totalizador de 2X 80 Amp.-25 kamperios	UN	2.00
3.2	Salidas		
3.2.1	Suministro e instalación de salidas para luminarias 120V en tubería EMT y cable No. 12 AWG, aislamiento PE HF FR LS, conectores de resorte, prensa estopa, soportería por medio de riel y grapas Chanel y llegada a luminarias por medio de cable 3x16 AWG encauchetado.	UN	8.00
3.2.2	Suministro e instalación de salidas para tomacorrientes 120V en tubería PVC y cable No. 12 AWG, aislamiento PE HF FR LS, conectores de resorte, tomacorriente 15A-120V color blanco tipo Hospital.	UN	4.00
3.2.3	Suministro e instalación de salidas para tomacorrientes GFCI 120V en tubería PVC y cable No. 12 AWG, aislamiento PE HF FR LS, conectores de resorte, tomacorriente 15A-120V GFCI color blanco.	UN	2.00
3.2.4	Suministro e instalación de salidas para tomacorrientes a 220V en tubería PVC y cable No. 12 AWG, aislamiento PE HF FR LS, conectores de resorte, tomacorriente 30A-220V GFCI color blanco.	UN	2.00
3.3	Luminarias y Equipos		
3.3.1	Suministro e Instalación de Luminaria para incrustar tipo led Circular de 12", 16 a 24W, 120V, 6000K	UN	5.00
3.3.2	Suministro e Instalación de Luminaria de Aplique Tipo Farol de 120V, 25W led	UN	4.00
3.4	Acometidas de Media y Baja Tensión		
3.4.1	Acometida 2 No. 10 + 1 No. 12 en cable de Cobre libre de halógenos y baja emisión de humos retardante a la llama en Tubería EMT de 3/4".	ML	15.00
3.5	Equipos		
3.5.1	Suministro e instalación de aire acondicionado inverter de 9.000 BTU SEER 21 R410A, para sala de audiencia. Incluye desmonte del existente en mal estado.	UN	4.00

4	Redes hidrosanitarias		
4.1	Tuberías red agua potable		
4.1.1	Tubería PVC-pres. diámetro 1/2", incluye soportes y accesorios	ML	24.00
4.1.2	Tubería PVC-pres. diámetro 3/4", incluye soportes y accesorios	ML	6.00
4.1.3	Tubería PVC-pres. diámetro 1", incluye soportes y accesorios	ML	6.00
4.1.4	Registro bola, cuarto de vuelta, bronce cromado 1/2" astm-b-62, incluye tapa de inspección	UN	3.00
4.2	Puntos hidráulicos agua potable		
4.2.1	Punto ap 1/2" llave manguera y/o poceta aseo	UN	2.00
4.2.2	Punto ap 1/2" para lavaplatos y/o lavamanos y/o ducha y/o poceta	UN	4.00
4.2.3	Punto ap 1/2" sanitario tanque y/o orinal	UN	2.00
4.3	Redes sanitarias		
4.3.1	Tubería PVC-s ø 2" incluye accesorios, excavación y relleno	ML	12.00
4.3.2	Tubería PVC-s ø 4" incluye accesorios, excavación y relleno	ML	12.00
4.4	Salidas sanitarias		
4.4.1	Salida sanitaria 2" sifón piso y/o duchas y/o lava traperos	UN	3.00
4.4.2	Salida sanitaria 2" lavaplatos y/o lavamanos y/o poceta	UN	3.00
4.4.3	Salida sanitaria 4" sanitario tanque	UN	2.00
4.4.4	Tapón de inspección 2", incluye tapa de inspección PVC 20 x 20 cm	UN	2.00
4.4.5	Salida sanitaria 1 1/2" Aire acondicionado	UN	6.00
4.5	Sistema aguas lluvias		
4.5.1	Tubería PVC-alcantarillado ø 4" incluye accesorios, excavación y relleno	ML	18.00
4.5.2	Tragante cúpula aluminio 3"	UN	3.00
4.6	Soportes válvulas y otros		
4.6.1	Tubería de Ventilación de 2" en PVC, incluye codo de 90° 1/4" c x c 2 pulg, codo de 2 pulg, soldadura líquida PVC, limpiador removedor para PVC (760 gr.) e incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	12.00
4.6.2	Abrazadera 1" - 1 1/2"	UN	4.00
4.6.3	Abrazadera 2" - 3"	UN	2.00
4.7	Cheques cortina		
4.7.1	Cheques cortina 1 1/2"	UN	1.00

4.8	Flotador mecánico		
4.8.1	Flotador mecánico 3/4"	UN	1.00
4.9	Construcciones en mampostería y Concreto		
4.9.1	Caja de inspección 60x60cm	UN	1.00
4.10	Tanque distribución agua potable y/o recuperada		
4.10.1	Tanque 2000 litros, incluye flotador, válvulas y accesorios	UN	1.00
4.11	Actividades adicionales		
4.11.1	Pruebas hidráulicas	UN	1.00
5	Realizar Mampostería, Carpintería y acabados		
5.1	Pañetes		
5.1.1	Pañete liso interior 1:4 incluye fillos y dilataciones	M2	192.81
5.1.2	Pañete liso interior 1:4 incluye fillos y dilataciones (carteras)	ML	57.84
5.1.3	Pañete liso exterior impermeabilizado 1:4 incluye fillos y dilataciones	M2	10.00
5.1.4	Pañete liso exterior impermeabilizado 1:4 incluye fillos y dilataciones	ML	3.00
5.1.5	Mesón en concreto incluye refuerzo	ML	3.00
5.2	Acabado pisos		
5.2.1	Piso Cerámico Tráfico 5. Incluye pegante y refrague.	M2	16.26
5.2.2	Suministro e instalación de zócalo en cerámica	ML	17.89
5.3	Enchapes		
5.3.1	Enchape muros para baños y Cocina Blanco o similar. Incluye win, pegante y refrague.	M2	12.00
5.3.2	Enchape muros para baños y Cocina Blanco o similar. Incluye win, pegante y refrague.	ML	3.60
5.4	Pinturas		
5.4.1	Suministro y aplicación de Estuco para muros internos. Incluye fillos y dilataciones.	M2	432.07
5.4.2	Suministro y aplicación de Vinilo Tipo 1 para muros internos. Incluye fillos y dilataciones.	M2	432.07
5.4.3	Suministro y aplicación de Puliplast para muros Exteriores. Incluye fillos y dilataciones.	M2	310.76
5.4.4	Suministro y aplicación de Pintura Koraza para muros Exteriores. Incluye fillos y dilataciones.	M2	310.76
5.4.5	Suministro y aplicación de Estuco Panel sobre Cielo Raso. Incluye fillos y dilataciones.	M2	109.76
5.4.6	Suministro y aplicación de Pintura Acrilica sobre Cielo Raso. Incluye fillos y dilataciones.	M2	109.76
5.7	Aparatos sanitarios		

5.7.1	Mantenimiento Aparatos Sanitarios existentes. Incluye cambio Mangueras, Empaques, herramientas y mano de obra.	UN	10.00
5.7.2	Elementos de seguridad baño para personas en condición de discapacidad	UN	1.00
5.7.3	Rejilla para sifón de baño de 2"	UN	3.00
5.7.4	Llave tipo jardín	UN	1.00
5.7.5	Mesón en Acero Inoxidable. Incluye entrepaño simil.	ML	3.00
5.8	Carpintería metálica y Madera		
5.8.1	Puerta en Madera PM-01, 0.70x2.20. Incluye Marco en Lamina CR cal 18, según diseño, incluye suministro e instalación, cerraduras y herrajes.	UN	1.00
5.8.2	Mantenimiento de Puertas en Madera con aplicación de Barniz. Incluye lijado, pintura, cerraduras y herrajes.	UN	6.00
5.8.3	Servicio de Fumigación general del inmueble contra comején. Incluye químicos, equipos y Mano de obra. A todo costo.	UN	1.00
5.8.4	Ventananeria en aluminio acabado anodizado natural + vidrio templado 5mm, con basculante, según diseño, incluye suministro e instalación, empaques, alfajía, fijaciones y anclajes.	M2	4.00
5.8.5	Mueble modular superior de cocina, en lamina RH; (Incluye 4 Puertas, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento).	ML	2.00
5.9	Acabado pisos		
5.9.1	Pulida de Pisos existentes con máquina.	M2	150.00
5.10	Cubierta		
5.10.1	Mantenimiento y resane de Cubierta Metálica existente. Incluye tornillos autoperforantes, cumbreras, limatesas, flanches y demás elementos necesarios para su buena instalación)	M2	102.17
5.10.2	Impermeabilización de placa en Manto Edil 3 mm Estándar. Incluye imprimante y pintura bituminosa	M2	39.60
5.10.3	Suministro e instalación de flanches para cubierta: Incluye accesorios de fijación, silicona y acabados	ML	30.65
5.11	Cielorraso		
5.11.1	Cielorraso en lamina de yeso, incluye estructura en lámina galvanizada, lámina en yeso e=12.7mm + perfiles de fijación, anclajes laterales y a estructura de cubierta, masilla y cinta para juntas. Incluye construcción de salidas para inspección (0.60x0.60m) y salidas de iluminación.	M2	40.00
6	Realizar obras exteriores		

6.1	Obras exteriores y de urbanismo		
6.1.1	Relleno con recebo compactado al 95 % del proctor modificado	M3	12.00
6.1.2	Grana para pradzación	M3	10.00
6.1.3	Anden y Rampas de 0.10m en concreto f'c=3.000PSI	M2	9.00
6.1.4	Acero de refuerzo 4200 KG/cm2 (60000 psi)	KG	27.00
6.1.5	Suministro e instalación de bordillo en concreto 0,80x0,35x0,20m	ML	9.00
6.1.6	Poda de árbol y arbustos con retiro a lugar asignado por autoridad ambiental municipal	UN	6.00
7	Realizar Aseo		
7.1	Aseo		
7.1.1	Aseo general y detallado de obra	M2	150.00

LA JAGUA DE IBIRICO

ITEM	PALACIO DE JUSTICIA	UNIDAD	CANT.
1	Realizar Obras Preliminares		
1.1	Desmontes, Demoliciones y Retiro de escombros		
1.1.1	Escarificación y limpieza de muros fachada. Incluye uso de andamios.	M2	270.00
1.1.6	Retiro de pañete interno existente	M2	24.10
1.1.7	Retiro de Material sobrante	M3	6.00
2	Construir las Estructuras		
2.1	Movimiento de Tierras y Cimentación		
2.1.1	Descapote Manual sobre terreno (Patio parqueadero y Jardines), hasta 15cm.	M2	615.00
2.1.2	Nivelación de terreno (Patio parqueadero y Jardines).	M2	615.00
2.1.3	Excavación manual	M3	61.50
2.1.4	Relleno con material seleccionado, compactado	M3	61.50
2.1.5	Retiro de Material sobrante	M3	92.25
3	Instalar redes Eléctricas e Iluminación		
3.1	Tableros de Distribución Parciales		
3.1.1	Suministro e instalación de Tablero de Distribución Parcial Square D de 18 circuitos, 2F+N+T con puerta y Espacio para Totalizador	UN	1.00

Acuerdo Hoja No. 19

3.1.2	Suministro e instalación de protección enchufable de 1x15 ó 1x20A	UN	12.00
3.1.3	Suministro e instalación de protección enchufable de 2x20 o 2X30 AMP.	UN	3.00
3.1.4	Suministro e instalación de totalizador de 2X 80 Amp.-25 kamperios	UN	2.00
3.2	Salidas		
3.2.1	Suministro e instalación de salidas para luminarias 120V en tubería EMT y cable No. 12 AWG, aislamiento PE HF FR LS, conectores de resorte, prensa estopa, soporteria por medio de riel y grapas Chanel y llegada a luminarias por medio de cable 3x16 AWG encauchetado.	UN	8.00
3.2.2	Suministro e instalación de salidas para tomacorrientes 120V en tubería PVC y cable No. 12 AWG, aislamiento PE HF FR LS, conectores de resorte, tomacorriente 15A-120V color blanco tipo Hospital.	UN	4.00
3.2.3	Suministro e instalación de salidas para tomacorrientes GFCI 120V en tubería PVC y cable No. 12 AWG, aislamiento PE HF FR LS, conectores de resorte, tomacorriente 15A-120V GFCI color blanco.	UN	2.00
3.2.4	Suministro e instalación de salidas para tomacorrientes a 220V en tubería PVC y cable No. 12 AWG, aislamiento PE HF FR LS, conectores de resorte, tomacorriente 30A-220V GFCI color blanco.	UN	2.00
3.3	Luminarias y Equipos		
3.3.1	Suministro e Instalación de Luminaria para incrustar tipo led Circular de 12", 16 a 24W, 120V, 6000K	UN	4.00
3.3.2	Suministro e Instalación de Luminaria de Aplique Tipo Farol de 120V, 25W led	UN	4.00
3.4	Acometidas de Media y Baja Tensión		
3.4.1	Acometida 2 No. 10 + 1 No. 12 en cable de Cobre libre de halógenos y baja emisión de humos retardante a la llama en Tubería EMT de 3/4".	ML	18.00
3.5	Equipos		
3.5.1	Suministro e instalación de aire acondicionado inverter de 9.000 BTU SEER 21 R410A, para sala de audiencia. Incluye desmonte del existente en mal estado.	UN	2.00
4	Redes hidrosanitarias		
4.1	Tuberías red agua potable		
4.1.1	Tubería PVC-pres. diámetro 1/2", incluye soportes y accesorios	ML	24.00
4.1.2	Tubería PVC-pres. diámetro 3/4", incluye soportes y accesorios	ML	6.00
4.1.3	Tubería PVC-pres. diámetro 1", incluye soportes y accesorios	ML	6.00

Acuerdo Hoja No. 20

4.1.4	Registro bola, cuarto de vuelta, bronce cromado 1/2" astm-b-62, incluye tapa de inspección	UN	3.00
4.1.5	Suministro de manguera plástica de 30m. Incluye accesorios para instalar.	UN	1.00
4.2	Puntos hidráulicos agua potable		
4.2.1	Punto ap 1/2" llave manguera y/o poceta aseo	UN	2.00
4.2.2	Punto ap 1/2" para lavaplatos y/o lavamanos y/o ducha y/o poceta	UN	4.00
4.3	Redes sanitarias		
4.3.1	Tubería PVC-s ø 2" incluye accesorios, excavación y relleno	ML	24.00
4.3.2	Tubería PVC-s ø 4" incluye accesorios, excavación y relleno	ML	12.00
4.4	Salidas sanitarias		
4.4.1	Salida sanitaria 2" sifón piso y/o duchas y/o lava traperos	UN	2.00
4.4.2	Salida sanitaria 2" lavaplatos y/o lavamanos y/o poceta	UN	2.00
4.4.3	Salida sanitaria 4" sanitario tanque	UN	2.00
4.4.4	Tapón de inspección 2", incluye tapa de inspección PVC 20 x 20 cm	UN	2.00
4.4.5	Salida sanitaria 1 1/2" Aire acondicionado	UN	14.00
4.5	Sistema aguas lluvias		
4.5.1	Tubería PVC-alcantarillado ø 4" incluye accesorios, excavación y relleno	ML	12.00
4.5.2	Tragante cúpula aluminio 3"	UN	2.00
4.5.3	Resane de fugas en tubería de aguas lluvias	UN	1.00
4.6	Cheques cortina		
4.6.1	Cheques cortina 1 1/2"	UN	2.00
4.7	Flotador mecánico		
4.7.1	Flotador mecánico 3/4"	UN	1.00
4.8	Tanque distribución agua potable y/o recuperada		
4.8.1	Tanque 2000 litros, incluye flotador, válvulas y accesorios	UN	1.00
4.9	Actividades adicionales		
4.9.1	Pruebas hidráulicas	UN	1.00
5	Realizar Mampostería, Carpintería y acabados		
5.1	Pañetes		
5.1.1	Pañete liso interior 1:4 incluye filos y dilataciones	M2	24.10
5.1.2	Pañete liso interior 1:4 incluye filos y dilataciones (carteras)	ML	7.23

Acuerdo Hoja No. 21

5.1.3	Pañete liso bajo Placa 1:4 incluye fillos y dilataciones	M2	22.00
5.1.4	Resane de muros en fachada	M2	24.84
5.1.5	Mesón en concreto incluye refuerzo	ML	3.00
5.6	Enchapes		
5.6.3	Suministro e instalación de esquineros plásticos sobre muros.	ML	15.00
5.7	Pinturas		
5.7.1	Suministro y aplicación de Estuco para muros internos. Incluye fillos y dilataciones.	M2	93.84
5.7.2	Suministro y aplicación de Vinilo Tipo 1 para muros internos. Incluye fillos y dilataciones.	M2	497.20
5.7.3	Resane y aplicación de Pulplast para muros Exteriores. Incluye fillos y dilataciones.	M2	248.38
5.7.4	Suministro y aplicación de Pintura Koraza para muros Exteriores. Incluye fillos y dilataciones.	M2	248.38
5.7.5	Suministro y aplicación de Estuco Panel sobre Cielo Raso. Incluye fillos y dilataciones.	M2	49.50
5.7.6	Suministro y aplicación de Pintura Acrilica sobre Cielo Raso. Incluye fillos y dilataciones.	M2	49.50
5.7.7	Suministro y aplicación de Pintura Epoxica color gris, resistente Tráfico pesado, sobre Anden exterior.	M2	14.00
5.7.8	Mantenimiento Ventanas existentes, consiste en limpieza, remoción de Silicona existente cristalizada y aplicación de silicona antihongos.	M2	70.00
5.7.9	Suministro e Instalación de esquinero plástico sobre muros internos.	ML	15.00
5.8	Aparatos sanitarios		
5.8.1	Mantenimiento Aparatos Sanitarios existentes. Incluye cambio Mangueras, Empaques, herramientas y mano de obra.	UN	9.00
5.9	Carpintería metálica y Madera		
5.9.1	Puerta Metálica PM-01, 1.00x2.40. Incluye Hoja y Marco en Lamina CR cal 18, según diseño, incluye suministro e instalación, cerraduras y herrajes.	UN	2.00
5.9.2	Mantenimiento de Puertas en Madera con aplicación de Barniz. Incluye lijado, pintura, cerraduras y herrajes.	UN	12.00
5.9.3	Servicio de Fumigación general del inmueble contra comején. Incluye químicos, equipos y Mano de obra. A todo costo.	UN	1.00
5.9.4	Suministro e instalación de protector metálico para ventanas, en varilla cuadrada de 1/2". Incluye anticorrosivo y pintura esmalte. Empotrado a muros.	M2	17.27
5.9.5	Mantenimiento de Portón Metálico existente. Incluye lijado, pintura, cerraduras y herrajes.	UN	1.00

Acuerdo Hoja No. 22

5.9.6	Suministro de candado de seguridad Yale 800 70 Gancho Protegido, para asegurar portón metálico a patio.	UN	2.00
5.9.7	Ventananeria en aluminio acabado anodizado natural + vidrio templado 5mm, con basculante, según diseño, incluye suministro e instalación, empaques, alfajía, fijaciones y anclajes.	M2	3.00
5.9.8	Cortasol en aluminio acabado anodizado natural, según diseño. Incluye suministro e instalación, estructura de soporte, empaques, fijaciones y anclajes.	M2	9.87
5.9.9	Mueble modular superior de cocina, en lamina RH; (Incluye 4 Puertas, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento).	ML	2.00
5.10	Cubierta		
5.10.1	Mantenimiento y resane de Cubierta Metálica existente. Incluye tornillos autoperforantes, cumbreras, limatesas, flanches y demás elementos necesarios para su buena instalación)	M2	39.60
5.10.2	Impermeabilización de placa en Manto Edil 3 mm Estándar. Incluye imprimante y pintura bituminosa	M2	122.10
5.10.3	Suministro e instalación de flanches para cubierta: Incluye accesorios de fijación, silicona y acabados	ML	12.00
5.11	Cielorraso		
5.11.1	Mantenimiento y restitución de láminas de cielo en Hunter Douglas. Incluye desmonte de área de láminas deterioradas.	M2	20.00
6	Realizar obras exteriores		
6.1	Obras exteriores y de urbanismo		
6.1.1	Relleno con recebo compactado al 95 % del proctor modificado	M3	10.00
6.1.2	Gramina para pradización	M3	6.00
6.1.3	Anden y Rampas de 0.10m en concreto f'c=3.000PSI	M2	15.00
6.1.4	Acero de refuerzo 4200 KG/cM2 (60000 psi)	KG	45.00
6.1.5	Suministro e instalación de bordillo en concreto 0,80x0,35x0,20m	ML	6.00
6.1.6	Poda de árbol y arbustos con retiro a lugar asignado por autoridad ambiental municipal	UN	9.00
6.1.7	Suministro y explanación homogénea de triturado de 3/4" sobre terreno natural del patio con e: 5cm.	M3	6.00
7	Realizar Aseo		
7.1	Aseo		
7.1.1	Aseo general y detallado de obra	M2	150.00

NOTA: El proponente al momento de presentar la oferta económica, deberá aportar los análisis de precios unitarios (APU's) de la totalidad de los ítems contemplados en la propuesta.

ÍTEMES NO PREVISTOS: En el presente proceso se dejan estipulados los ítems y actividades requeridas para el desarrollo del objeto contractual; no obstante, pueden surgir ítems no previstos que son aquellos que no se consideraron en la lista oficial como actividad completa o como parte de una actividad general que impide el desarrollo parcial del objeto contractual, los cuales para ser ejecutados deben ser previamente autorizados mediante la suscripción de un Acta de Aprobación de Ítems No Previstos suscrita por parte del Contratista, el Interventor y el Director Seccional de Administración Judicial de Valledupar, previa presentación de los APU's correspondientes a la Interventoría, respecto a precios de dichos ítems nuevos, el contratista deberá presentar respectivas cotizaciones.

IMPREVISTOS: Estos correrán por cuenta del Contratista adjudicatario y deben ir incluidos en los Análisis de Precios Unitarios que debe calcular para cada actividad, teniendo en cuenta las condiciones de la misma y los posibles imprevistos en la ejecución como un costo indirecto; los deberá presupuestar de acuerdo a la práctica habitual de generar un porcentaje sobre el total de los costos directos de cada actividad. Es responsabilidad del contratista presupuestar los imprevistos posibles, en el entendido que no todas las actividades generarán el uso del presupuesto de imprevistos y otras posiblemente necesiten más recursos del porcentaje previsto..."

Que además de la política ambiental antes descrita, mediante Acuerdos PSAA-10560 del 11 de agosto de 2016, el Consejo Superior de la Judicatura adopta las Políticas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial. Así como también, se requiere del cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad de conformidad con lo determinado por el Director Ejecutivo Nacional de Administración Judicial.

Mediante Acuerdo PCSJA17-10672 del 10 de mayo de 2017, el Consejo Superior de La Judicatura define las Políticas de Transparencia y Justicia Abierta y se conforma la Comisión de "Justicia Abierta" del Consejo Superior de la Judicatura. En virtud del cual se estableció como Políticas Generales las siguientes:

"ARTÍCULO 1.º Políticas Generales: Son políticas en materia de transparencia y justicia abierta del Consejo Superior de la Judicatura:

- 1. Identificar los mecanismos que permitan que el Consejo Superior logre la máxima transparencia en su función de administración de la Rama Judicial.*
- 2. Identificar las herramientas de divulgación y control para generar mecanismos que faciliten la lucha contra la corrupción.*
- 3. Optimizar el monitoreo y supervisión de las herramientas creadas para fortalecer la credibilidad de los ciudadanos en el Consejo Superior de la Judicatura.*
- 4. Identificar información relevante sobre los procesos de planeación, presupuesto, contratación, decisiones administrativas, carrera judicial, entre otras para conocimiento del ciudadano y de los grupos de interés.*
- 5. Promover el compromiso de la entidad con la comunidad en general, para fortalecer el proceso de apertura a través de estrategias de comunicación*
- 6. Fortalecer el mecanismo de rendición de cuentas, con la participación de la ciudadanía, con el fin de lograr una retroalimentación sobre el servicio de justicia"*

El Acuerdo N°. PCSJA19-11339 del 16 de julio de 2019, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura "Por el cual se reglamenta la autorización a que se refieren los numerales 3,

de los artículos 85 y 99 de la Ley 270 de 1996 y se compilan las disposiciones que ha expedido la Corporación sobre la materia" dicta en su artículo 4º y párrafo tercero:

"...ARTÍCULO 4.º DELEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: "Delegase a los consejos seccionales de la judicatura la facultad para conceder la autorización, conforme a los siguientes parámetros: a) En los contratos que afecten el rubro de adquisición de bienes y servicios en cuantía de cien (100) a tres mil (3000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. b) En los contratos que afecten el rubro de inversión, en la cuantía de cien (100) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. c) Cuando la suscripción del contrato corresponda a los directores seccionales de administración judicial."

(...)

PARÁGRAFO TERCERO. Delegase en el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar la facultad de autorizar al Director Seccional de Administración Judicial de Valledupar, en los términos señalados en el presente acuerdo, la celebración de los contratos que se requieran para atender las necesidades de los despachos judiciales, oficinas y tribunales del departamento de La Guajira..."

La delegación consagrada en el artículo anterior no procede en todo caso respecto de los contratos de compraventa y permuta de inmuebles, los de prestación de servicios de carácter científico, tecnológico o artístico y los de fiducia.

En estos casos, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial tampoco podrá delegar la suscripción de dichos convenios o contratos.

Que, respecto al presupuesto para efectos de la suscripción del contrato, el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial, cuenta para la vigencia de 2023 con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 10322 de agosto 30 de 2023, por la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 976.580.711.74) M/CTE:

Que del análisis de los documentos consignados se advierte que cumple con los requisitos y alcance señalados en el acuerdo en mención en relación con el objeto, la cuantía, la modalidad de contratación propuesta, así como al ordenamiento jurídico vigente señalados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 270 de 1996, Decreto N°1082 de 2015.

Que atendiendo la delegación establecida mediante acuerdo PCSJA19-11339 16 de julio de 2019 por el Consejo Superior de la Judicatura en los Consejos Seccionales de la Judicatura, es procedente autorizar la referida contratación, teniendo en cuenta las razones presentadas como justificación y desarrollo de las políticas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, frente a las condiciones de mejoramiento en el servicio y programación presupuestal.

Este Consejo Seccional de la Judicatura,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Valledupar (Cesar), para contratar EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ALGUNAS SEDES JUDICIALES PROPIAS DE LA SECCIONAL.

El valor estimado para contratar es de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$976.580.711.74) M/CTE, el cual se ejecuta con cargo al certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 10323 del 23 de agosto de 2023 UNIDAD 010.


ARTICULO SEGUNDO: Es obligación del Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial, respetar y cumplir con todas las normas propias de la contratación estatal y aplicación puntual de los principios rectores de la misma, así como lo dispuesto en los Acuerdos 10160 de 2014 y demás normas concordantes, especialmente en alcance y aplicación de los criterios y buenas prácticas ambientales se refiere, Acuerdo PCSJA17-10560 de 2016, en lo relacionado con las Políticas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Acuerdo PCSJA17-10672 de 2017, en lo relacionado con las Políticas de Transparencia y Justicia Abierta y se conforma la Comisión de “Justicia Abierta” del Consejo Superior de la Judicatura.

ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 11339 del 16 de Julio de 2019 por medio del cual se reglamenta la autorización a que se refieren los numerales 3, de los artículos 85 y 99 de la Ley 270 de 1996 y se compilan las disposiciones que ha expedido la Corporación sobre la materia, es obligación del Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial, respetar y cumplir con todas las normas propias de la contratación estatal y aplicación puntual de los principios rectores de la misma en todas sus etapas.

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Valledupar (Cesar), a los 06 días del mes de septiembre del año 2023.



EDILMA CECILIA ARTEAGA RAMIREZ
Presidenta

ECAR/mjom.